



ZULAUFTISCHE



ZL 00

ZULAFTISCH OHNE GRUNDBODEN MIT BECKEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- Ausführung: fest verschweißt oder zur Selbstmontage
- Plattenstärke mindestens 1,2 mm, Becken 1 mm
- umlaufende Korbdurchschubvertiefung, 30 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Anbauseite links oder rechts
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm
- Lieferung inkl. Überlaufrohr in 180 mm Länge und Abflusssieb
- Tische zur Selbstmontage: Besonders robuste Verbindung durch spanlose Herstellung des Gewindes

Breite (mm)	DIY		VERSCHWEIßT		R/L	immer mit Aufkantung Art.-Nr. + A
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €		
800	DZL08700	486 €	VZL08700	652 €	x	x
900	DZL09700	506 €	VZL09700	680 €	x	x
1000	DZL10700	526 €	VZL10700	706 €	x	x
1100	DZL11700	548 €	VZL11700	736 €	x	x
1200	DZL12700	568 €	VZL12700	764 €	x	x
1300	DZL13700	588 €	VZL13700	792 €	x	x
1400	DZL14700	608 €	VZL14700	820 €	x	x



ZL 01

ZULAFTISCH MIT GRUNDBODEN UND BECKEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- Ausführung: fest verschweißt oder zur Selbstmontage
- Plattenstärke mindestens 1,2 mm, Becken 1 mm
- umlaufende Korbdurchschubvertiefung, 30 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Anbauseite links oder rechts
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm
- Lieferung inkl. Überlaufrohr in 180 mm Länge und Abflusssieb
- Tische zur Selbstmontage: Besonders robuste Verbindung durch spanlose Herstellung des Gewindes

Breite (mm)	DIY		VERSCHWEIßT		R/L	immer mit Aufkantung Art.-Nr. + A
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €		
800	DZL08701	512 €	VZL08701	688 €	x	x
900	DZL09701	534 €	VZL09701	716 €	x	x
1000	DZL10701	556 €	VZL10701	750 €	x	x
1100	DZL11701	580 €	VZL11701	780 €	x	x
1200	DZL12701	604 €	VZL12701	814 €	x	x
1300	DZL13701	630 €	VZL13701	844 €	x	x
1400	DZL14701	652 €	VZL14701	878 €	x	x



ZL 02

ZULAFTISCH MIT BECKEN AUF ZWEI BEINEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- Ausführung: fest verschweißt oder zur Selbstmontage
- Plattenstärke mindestens 1,2 mm, Becken 1 mm
- umlaufende Korbdurchschubvertiefung, 30 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Anbauseite links oder rechts
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm
- Lieferung inkl. Überlaufrohr in 180 mm Länge und Abflusssieb
- Tische zur Selbstmontage: Besonders robuste Verbindung durch spanlose Herstellung des Gewindes

Breite (mm)	DIY		VERSCHWEIßT		R/L	immer mit Aufkantung Art.-Nr. + A
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €		
700	DZL07702	404 €	VZL07702	540 €	x	x
800	DZL08702	418 €	VZL08702	560 €	x	x
900	DZL09702	437 €	VZL09702	586 €	x	x
1000	DZL10702	457 €	VZL10702	612 €	x	x

ZL 03

ZULAUFTISCH OHNE GRUNDBODEN MIT BECKEN



- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 200 mm Höhe
- Ausführung: fest verschweißt oder zur Selbstmontage
- Plattenstärke mindestens 1,2 mm, Becken 1 mm
- umlaufende Korbdurchschubvertiefung, 30 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Anbauseite links oder rechts
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm
- Lieferung inkl. Überlaufrohr in 180 mm Länge und Abflusssieb
- Tische zur Selbstmontage: Besonders robuste Verbindung durch spanlose Herstellung des Gewindes

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 750 mm		immer mit Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
800	VZL08703	700 €	x	x
900	VZL09703	738 €	x	x
1000	VZL10703	774 €	x	x
1100	VZL11703	812 €	x	x
1200	VZL12703	848 €	x	x
1300	VZL13703	886 €	x	x
1400	VZL14703	920 €	x	x

ZL 04

ZULAUFTISCH MIT GRUNDBODEN UND BECKEN



- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 200 mm Höhe
- Ausführung: fest verschweißt oder zur Selbstmontage
- Plattenstärke mindestens 1,2 mm, Becken 1 mm
- umlaufende Korbdurchschubvertiefung, 30 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Anbauseite links oder rechts
- Beckenmaß 400 x 400 x 250 mm
- Lieferung inkl. Überlaufrohr in 180 mm Länge und Abflusssieb
- Tische zur Selbstmontage: Besonders robuste Verbindung durch spanlose Herstellung des Gewindes

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 750 mm		immer mit Aufkantung	
	Art.-Nr.	Preis €	R/L	Art.-Nr. + A
800	VZL08704	734 €	x	x
900	VZL09704	772 €	x	x
1000	VZL10704	814 €	x	x
1100	VZL11704	852 €	x	x
1200	VZL12704	896 €	x	x
1300	VZL13704	936 €	x	x
1400	VZL14704	978 €	x	x

ZL


ZULAUFTISCHE

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



ZL 01

ZULAUFTISCH MIT GRUNDBODEN
MIT BECKEN



ZL 04

ZULAUFTISCH MIT GRUNDBODEN
MIT BECKEN

