



 **stalgest**
Die Gastronomie-Experten

ABLAUFTISCHE



AL 00

ABLAUFTISCH OHNE GRUNDBODEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- Ausführung: fest verschweißt oder zur Selbstmontage
- Plattenstärke mindestens 1,2 mm
- umlaufende Korbdurchschubvertiefung, 30 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Anbauseite links oder rechts
- Tische zur Selbstmontage: Besonders robuste Verbindung durch spanlose Herstellung des Gewindes

Breite (mm)	DIY		VERSCHWEIßT		R/L	immer mit Aufkantung Art.-Nr. + A
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €		
800	DAL08700	387 €	VAL08700	516 €	x	x
900	DAL09700	404 €	VAL09700	540 €	x	x
1000	DAL10700	424 €	VAL10700	568 €	x	x
1100	DAL11700	444 €	VAL11700	596 €	x	x
1200	DAL12700	463 €	VAL12700	622 €	x	x
1300	DAL13700	482 €	VAL13700	646 €	x	x
1400	DAL14700	500 €	VAL14700	672 €	x	x



AL 01

ABLAUFTISCH MIT GRUNDBODEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- Ausführung: fest verschweißt oder zur Selbstmontage
- Plattenstärke mindestens 1,2 mm
- umlaufende Korbdurchschubvertiefung, 30 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Anbauseite links oder rechts
- Tische zur Selbstmontage: Besonders robuste Verbindung durch spanlose Herstellung des Gewindes

Breite (mm)	DIY		VERSCHWEIßT		R/L	immer mit Aufkantung Art.-Nr. + A
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €		
800	DAL08701	401 €	VAL08701	536 €	x	x
900	DAL09701	421 €	VAL09701	566 €	x	x
1000	DAL10701	444 €	VAL10701	596 €	x	x
1100	DAL11701	468 €	VAL11701	628 €	x	x
1200	DAL12701	490 €	VAL12701	656 €	x	x
1300	DAL13701	512 €	VAL13701	688 €	x	x
1400	DAL14701	536 €	VAL14701	720 €	x	x



AL 02

ABLAUFTISCH AUF ZWEI BEINEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
- Ausführung: fest verschweißt oder zur Selbstmontage
- Plattenstärke mindestens 1,2 mm
- umlaufende Korbdurchschubvertiefung, 30 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Anbauseite links oder rechts
- Tische zur Selbstmontage: Besonders robuste Verbindung durch spanlose Herstellung des Gewindes

Breite (mm)	DIY		VERSCHWEIßT		R/L	immer mit Aufkantung Art.-Nr. + A
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €		
700	DAL07702	326 €	VAL07702	435 €	x	x
800	DAL08702	336 €	VAL08702	449 €	x	x
900	DAL09702	356 €	VAL09702	475 €	x	x
1000	DAL10702	375 €	VAL10702	502 €	x	x



AL 03

ABLAUFTISCH OHNE GRUNDBODEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 200 mm Höhe
- Ausführung: fest verschweißt oder zur Selbstmontage
- Plattenstärke mindestens 1,2 mm
- umlaufende Korbdurchschubvertiefung, 30 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Anbauseite links oder rechts
- Tische zur Selbstmontage: Besonders robuste Verbindung durch spanlose Herstellung des Gewindes

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 750 mm		R/L	immer mit Aufkantung Art.-Nr. + A
	Art.-Nr.	Preis €		
800	VAL08703	572 €	x	x
900	VAL09703	606 €	x	x
1000	VAL10703	642 €	x	x
1100	VAL11703	678 €	x	x
1200	VAL12703	712 €	x	x
1300	VAL13703	746 €	x	x
1400	VAL14703	782 €	x	x



AL 04

ABLAUFTISCH MIT GRUNDBODEN

- hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
- Aufkantung hinten, 200 mm Höhe
- Ausführung: fest verschweißt oder zur Selbstmontage
- Plattenstärke mindestens 1,2 mm
- umlaufende Korbdurchschubvertiefung, 30 mm
- höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
- Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Anbauseite links oder rechts
- Tische zur Selbstmontage: Besonders robuste Verbindung durch spanlose Herstellung des Gewindes

VERSCHWEIßT

Breite (mm)	Tiefe 750 mm		R/L	immer mit Aufkantung Art.-Nr. + A
	Art.-Nr.	Preis €		
800	VAL08704	592 €	x	x
900	VAL09704	628 €	x	x
1000	VAL10704	668 €	x	x
1100	VAL11704	708 €	x	x
1200	VAL12704	746 €	x	x
1300	VAL13704	786 €	x	x
1400	VAL14704	826 €	x	x